

## PRD N° 0230 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC





## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/02/04 n. 469190603/OI Validità fino al: 2024/02/03

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: SDE MOTORSPORT s.r.l.

(Responsabile del DPI) via Giorgione, 5 – 31030 ALTIVOLE (TV) – ITALIA

Tipo di DPI: calzatura di protezione per motociclisti

Categoria del DPI: II: rischi "medi".

Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è

più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.

Articolo: "GENESIS LADY FORU220"

col. BLACK/FUCHSIA (9958)

Descrizione:

chiusura: per mezzo di lacci e di un cinturino con velcro nella parte esterna del gambetto;

lavorazione: Ago;

suola: in gomma vulcanizzata color nero e bianco marcata nella zo<mark>na</mark> della <mark>p</mark>ianta "FORMA" in color nero, e nella zona del tacco logo "SDE" in color bianco "RB FORMA-

tomaio: in microfibra color nero accoppiata esternamente a feltro color nero "MICROFIBER 1.6 NON-WOVEN";

para-leva: in pelle color nero con spessore dichiarato 1.7-1.9 mm "ACTION LEATHER TPU 1.7-1.9mm NW-621W/P" cucito sopra al tomaio;

inserto tallone: in pelle color nero con spessore dichiarato 1.7-1.9 mm "ACTION LEATHER TPU 1.7-1.9mm NW-621W/P" marcato "FORMA" in color grigio cucito sopra al tomaio; tomaio laterale esterno: tessuto cordura color nero accoppiato internam<mark>ente a</mark>

materiale espanso con spessore dichiarato 1,2mm "MESH + 1,2MMPU" e a feltro color grigio scuro;

fodera anteriore e posteriore e del gambetto: tessuto tridimensionale color nero "AIR

collarino: tessuto cordura color nero accoppiato internamente a materiale espanso dichiarato EVA con spessore 2mm "MESH WZ-P0006 + 2MM EVA 35" accoppiato a materiale espanso color azzurrino spessore 4mm "FOAM T50 4MM";

<u>collarino posteriore</u>: in microfibra color nero accoppiata esternamente a feltro color nero "MICROFIBER 1.6 NON-WOVEN" accoppiato internamente a materiale espanso azzurrino;

sottopiede: materiale polimerico color bianco accoppiato a feltro color bianco dichiarato 2mm "FILLER 1.2-PU";

soletta di pulizia estraibile (forata): in materiale espanso di colore antracite accoppiato a tessuto di colore nero con logo rosso e stampigliatura "FORMA" di color bianco a contatto col piede "FUSBET 4 -LOGO FORMA".

L<mark>o sti</mark>vale è inoltre provvisto di inserti in materiale poli<mark>meri</mark>co cuciti sulla tomaia, così suddivisi:

- inserto tallone: retroriflettente;
- inserto laterale (esterno): color fucsia nero marcato "FORMA" di colore bianco;
- <u>inserto malleolo esterno: color fucs</u>ia nero e logo bianco con griglia argentata e
- <u>inserto malleolo interno <mark>ed este</mark>rno</u>: internamente, disco color nero imbottito con materiale espanso color grigio.



RICOTEST



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements





## Certificato di Esame UE del Tipo

Validità fino al: Data: 2019/02/04 n. 469190603/OI 2024/02/03

-		202 17 027 00
Norme di riferimento:	EN 13634:2017	Protective footwear for motorcycle riders – Requirements and test methods
Uso previsto:	utilizzo da parte di motociclisti <mark>pe</mark> r normale svolgimento di attività motociclistica prevalentemente su stra <mark>de urbane</mark>	
Gamma di misure:	d <mark>a 3</mark> 6 a 42	
Fascicolo tecnico:	DC-10328/E	
Rapporto di Prova:	RCT n°3748041	
Funzioni/Livelli prestazionali:	requisiti di base previsti da EN 13634:2017: tutti quelli obbligatori, tra i quali:	
	Altezza del tomaio Resistenza all'abrasione Resistenza al taglio da ir Rigidità trasversale NOTA: la Norma Tecnica di r	livello 1 livello 1 npatto livello 2 livello 1 f. prevede 2 livelli di prestazione: il livello 2 offre maggio <mark>ri prestazi</mark> oni.
Marcatura:	<ul> <li>Marcata su etichetta cucita e riportante le seguenti informazioni:</li> <li>- Marcatura CE;</li> <li>- Nome / Logo del Produttore;</li> <li>- designazione univoca della calzatura (= nome commerciale + cod. alfanumerico);</li> <li>- pittogramma indicante l'uso motociclistico con sotto riportati nr. ed anno della Norma di riferimento e i livelli raggiunti nei test nei 4 requisiti obbligatori;</li> <li>- data di produzione: mese ed anno + pittogramma indicante la presenza della Nota Informativa;</li> <li>- taglia della calzatura;</li> <li>- informazioni aggiuntive: "Made in" + nr. di lotto.</li> </ul>	







NOTA: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

RICOTEST