

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements





Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2018/06/11 n. 469182412/OI Validità fino al: 2023/06/10

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente nr. 469171901/OI del 2017/05/10

I campioni del Dispositivo di Protezione Individual<mark>e</mark> sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria co<mark>nfor</mark>mità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: SDE MOTORSPORT s.r.l.

(Responsabile del DPI)

via Giorgione, 5 – 310<mark>30</mark> ALTIVOLE (TV) – ITALIA

Tipo di DPI: calzatura di protezione per motociclisti

Categoria del DPI: II: rischi "medi";

Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la val<mark>id</mark>ità non è

più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.

Articolo: "Ice Pro Flow FORV210"

col. NERO (99)

Descrizione:

chiusura: per mezzo di cerniera nel lato interno del gambale e cinturino a scatto in materiale polimerico nero nella zona alta del polpaccio;

lavorazione: ago;

suola: in gomma color nero e bianco art. "U6397 FORMA RACING GN92" (MF0269X) marcata "FORMA" nella zona della pianta e marcata con logo nella zona del tacco; tomaio: in microfibra forata color nero art. "TECHNOMICRO FUNK MATT 14/16" (SI0185); giunto anteriore e posteriore: in microfibra color nero art. "WIND FUNK/LEMANS" (SI0202), accoppiata a materiale espanso color bianco e feltro color nero;

fodera anteriore: tessuto color nero accoppiato a materiale espanso color grigio art. "EUROPA + MTP 3MMFTO" (FO0162);

fodera posteriore: in tessuto tridimensionale color rosso art. "AIRNET SPACER PLUS" (FO0019);

fodera collarino: in tessuto spalmato color nero art. "RACING STRETCH" (SI0231); sottopiede: in materiale polimerico rigido color bianco art. "SOTTOPIEDE 329 X" (MF0369) accoppiato a feltro color nero:

soletta rimovibile forata: in materiale espanso color bianco art. "FUSBET PE150" accoppiato a microfibra color rosso a contatto con il piede (MF0363);

protezione del cambio: in materiale polimerico color nero;

slider: in metallo color grigio e materiale polimerico color nero.

Lo stivale è inoltre provvisto di inserti in materiale polimerico cuciti sulla tomaia, così suddivisi:

- inserto tibia: color nero marcato "FORMA" color bianco e logo color bianco;
- inserto tallone: color nero marcato "ICE" color nero e "FORMA" color bianco nella zona del lato esterno e inserto in gomma color nero nella zona del lato interno;
- inserto polpaccio: color nero marcato "FORMA" color bianco;
- inserto laterale (esterno): color nero con vite metallica color nero e grigio;
- inserto laterale (interno): color nero.

Norme di riferimento: EN 13634:2017 Protective footwear for motorcycle riders – Requirements and test methods

Uso previsto: utilizzo da parte di motociclisti, in particolare per uso touring

Gamma di misure: dal 38 al 47





1embro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements





Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2018/06/11 n. 469182412/OI Validità fino al: 2023/06/10

Fascicolo tecnico: DC-9466/E

Rapporto di Prova: RCT n°3721044

Funzioni/Livelli requisiti di base previsti da EN 13634:2017: tutti quelli obbligatori, tra i quali:

prestazionali: Altezza del tomaio livello 2 Resistenza all'abrasione livello 1

livello 2 Resistenza al taglio da impatto livello 1 Rigidità trasversale

NOTA: la Norma Tecnica di rif. prevede 2 livelli di prestazione: il livello 2 offre maggiori prestazioni.

Marcatura: Marcata su etichetta cucita e riportante le seguenti informazioni:

- Marcatura CE:

- Nome / Logo del Produttore;
- designazione univoca della calzatura (= nome commerciale + cod. alfanumerico);
- pittogramma indicante l'uso motociclistico con sotto riportati nr. ed anno della Norma di riferimento e i livelli raggiunti nei test nei 4 requisiti obbligatori + simboli di sicurezza;
- data di produzione: mese ed anno + pittogramma indicante la presenza della Nota Informativa;
- taglia della calzatura;
- informazioni aggiuntive: "Designed in...", "Made in..." + nr. di lotto.





EN 13634:2017 Level 2 - 1 - 2 - 1 Ice Pro Flow FORV210





LOT# XXXX

XX/XX



NOTA: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, element<mark>i di</mark> confor<mark>mità</mark> ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

